



PAUTES D'ACTUACIÓ PER ALS DOCENTS DAVANT UN CAS SOSPITÓS DE LA COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS.

Versió 3 – 8/10/2020

Aquest document es revisarà segons l'evolució de la pandèmia i les actualitzacions que les Autoritats Sanitàries i Administracions Públiques vagin publicant.

Actualitzat amb les noves versions:

«Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2» de 7/10/2020

«Guia de actuación ante la aparición de casos COVID 19 en centros educativos» de 24/9/2020, Ministeri Sanitat

« Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19» de 25/9/2020, Ministeri de Sanitat

«Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID 19 para centros educativos en el curso 2020-2021» del Ministeri de Sanitat i el d'Educació i Formació Professional de 17/9/2020

Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 25 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta de 3 de setembre de 2020 que modifica la Resolució conjunta de 6 de juliol de 2020 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d'organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020- 2021.

INTRODUCCIÓ

El SARS-CoV-2 també afecta població infantil i juvenil, encara que l'evidència sobre el seu paper en la transmissió és limitada. Un estudi realitzat en població representativa del conjunt d'Espanya va trobar una prevalença d'anticossos enfront del virus d'un 5,0% (4,7% a 5,4%) en la població general, sent del 3,4% (2,9% a 3,9%) en la població menor de 20 anys.

Les mesures per a la contenció ràpida de la infecció inclouen la gestió adequada en el centre educatiu de les persones que inicien símptomes, la identificació precoç dels casos, la identificació, quarantena i seguiment dels contactes estrets i la identificació de possibles focus de transmissió en col·lectius específics. Aquestes accions requereixen que els centres mantinguin una comunicació fluida i continuada amb les autoritats de salut pública.

Existirà un canal de comunicació entre el centre educatiu, el centre de salut de referència a través de la coordinació de salut del centre educatiu i el Servei de Prevenció de personal docent, amb l'objectiu de facilitar la resolució de dubtes en relació amb les mesures a dur a terme en promoció de la salut, prevenció i protecció, així com per coordinar les actuacions davant treballadors/es docents amb problemes de salut.

L'objectiu d'aquest document és: Servir de guia d'actuació per al maneig de casos, contactes i brots de COVID-19 en un centre educatiu que permeti l'establiment de mesures de contenció adequades.



Per poder dur a terme aquests objectius és necessari seguir les següents recomanacions:

- Informar a tota la comunitat educativa: Tot el personal del centre educatiu ha de conèixer el present document. L'equip directiu i el coordinador de la comissió de salut han d'adoptar les mesures pertinents per assegurar que així sigui.
- Seguint les directrius de l'escrit de la Direcció General de Salut Pública i Participació de 7 d'agost de 2020 en relació a la informació de criteris sanitaris enfront de la COVID 19 per a la incorporació del personal docent a les aules el proper curs 2020-2021, el punt 3 refereix: «es continua mantenint el criteri del nivell de risc (NR1/NR2) reflectit al document Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la COVID-19 per als centres educatius en el curs 2020 -2021 de 22 de juny de 2020 del Ministeri d'Educació, Formació Professional i el Ministeri de Sanitat en relació amb les persones treballadores vulnerables a la COVID-19. També ho mantén el document actualitzat a 17/9/2020 : Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la COVID-19 per als centres educatius en el curs 2020 -2021 del Ministeri d'Educació, Formació Professional i el Ministeri de Sanitat:

“En general, tal y como establece el Procedimiento citado, en función de la naturaleza de las actividades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de COVID-19 descrita hasta al momento en la población infantil, el riesgo del personal docente debe ser considerado similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1 (NR1). Solo en los momentos de atención a un posible caso (descritos en el apartado 2 del epígrafe anterior, de actuación ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19), puede ser considerado NR2, en cuyo caso está indicado el uso de mascarilla quirúrgica (o excepcionalmente, cuando el niño/a no puedan utilizar mascarilla quirúrgica, la persona que le atiende utilizará mascarilla FFP2 sin válvula, pantalla facial y batadesechable)”.

Treballadors docents amb condició de no vulnerabilitat a la COVID 19.

MANEIG DE CASOS: Què he de fer davant un alumne que presenta símptomes compatibles / cas sospitós?

En el cas que un alumne presenti algun dels símptomes d'infecció per la COVID- 19, durant la jornada escolar, s'hauran de seguir les instruccions reflectides a les diferents disposicions i resolucions específiques per a aquests casos: Annex 1 de la Resolució de 25/9/2020 del Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID- 19 entre l'alumnat del centre.



Servei de Prevenció de Riscos Laborals

El docent que detecti el cas, en assabentar-se dels símptomes de l'alumne:

1. En tot moment, intentarà mantenir la distància de seguretat d'almenys metre i mig, tal i com diu la resolució de 25/9:

S'ha de garantir la separació mínima d'un metre i mig entre persones (professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l'aula

2. L'alumne recollirà els seus objectes personals. Tant l'adult com l'alumne, evitaran tocar els altres objectes i ambdós es rentaran les mans.
3. Mantenint la distància de seguretat, l'alumne i el docent es posaran mascareta quirúrgica i es tornaran a rentar les mans. No s'obligarà a dur la mascareta als infants menors de 6 anys, a l'alumnat amb problemes respiratoris, als que tinguin dificultat per llevar-se la mascareta per si sols i als que tenen alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. En aquests casos, si l'alumne no pot dur mascareta quirúrgica per la seva condició, abans de conduir-lo a la sala habilitada per l'aïllament, el docent es posarà una mascareta FFP2 sense vàlvula i, es col·locarà una pantalla facial, una bata d'un sol ús i es tornarà a rentar les mans.
4. No es deixarà l'alumne sol en cap moment, però es mantindran, sempre que sigui possible, les mesures de distanciament físic, tenint en compte l'edat del infant. Si la sala disposa de mampara de protecció se'n podrà fer ús sempre que l'edat i situació de l'alumne ho permeti. En el cas de percebre que l'alumne que presenta símptomes es troba en una situació de gravetat o té dificultat per respirar, s'avisarà al 061 i se seguiran les instruccions que indiquin.
5. El docent que hagi detectat el cas serà el que quedi amb l'alumne, llevat que el docent estigui considerat com a vulnerable.
6. El docent que assumeixi la guarda i custòdia de l'alumne quedarà amb ell fins que un familiar o tutor legal el vagi a recollir. S'evitarà que altres docents i altres treballadors/es del centre educatiu entrin en contacte amb l'alumne, per evitar possibles contagis.
7. L'equip directiu del centre avisarà el pare, mare o tutor legal perquè recullin el seu fill o filla i es posin en contacte el més aviat possible amb l'equip sanitari de l'alumne, per tal d'avaluar el seu estat de salut i realitzar les actuacions oportunes. El trasllat al domicili es realitzarà sempre que es pugui garantir un trasllat segur i no s'utilitzarà transport públic. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur s'avisarà al 061 i se seguiran les seves instruccions. En cap cas el personal del centre farà el trasllat.



Servei de Prevenció de Riscos Laborals

8. Quan els familiars recullin l'alumne, l'adult que l'acompanyava a la sala d'aïllament, s'ha de retirar l'equip de protecció seguint les indicacions de la OMS que apareixen a: <https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ppe-steps/es/>, després rentar-se les mans segons els procediments establerts i llavors posar-se una mascareta nova.
9. Seguidament pot tornar a l'aula
10. Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu, els espais on hagi estat (aula, sala, despatxos) s'hauran de netejar i ventilar seguint els protocols descrits en l'annex 3 de la Resolució de 6 de juliol del 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol), pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius davant la COVID-19 i les «Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2» de 30/7/2020.
11. Un cop realitzada la desinfecció i ventilació els espais es podran tornar a emprar.
12. En el cas que la prova diagnòstica de l'alumne que havia estat a l'aula d'aïllament hagi estat positiva, l'equip directiu contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) de personal docent i proposarà el llistat de docents considerats contactes estrets.
13. El SPRL una vegada feta la investigació, comunicarà a l'equip directiu del centre els que realment es consideren contactes estrets en base a dita investigació.
14. La CC- EduCOVID dictaminarà els procediments a seguir amb la resta d'alumnat.

Què s'entén per contacte estret?

A l'hora de definir qui són els contactes estrets, es tindrà en compte i es valorarà si s'han seguit de manera efectiva les mesures de prevenció i higiene adoptades en el centre educatiu.

A l'efecte de la identificació es classifiquen com a contactes estrets:

- Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE) d'educació infantil (en què l'alumnat no fa ús de la mascareta ni mantén la distància de seguretat de manera estricta), es consideraran contactes estrets totes les persones que pertanyen al grup.



Servei de Prevenció de Riscos Laborals

- Si el cas confirmat pertany a un grup de convivència estable (GCE) d'educació primària o a una classe no organitzada com a GCE, es considerarà contacte estret qualsevol alumne que hagi compartit espai amb el cas confirmat a una distància menor de dos metres durant més de 15 minuts sense haver utilitzat la mascareta de forma correcta. El tutor de l'alumne, o la persona que designi el centre, serà l'encarregat d'avaluar aquest ús adequat de la mascareta.
- Els convivents dels casos confirmats.
- Qualsevol professional del centre educatiu, docent o no docent, que hagi compartit espai amb un cas confirmat a una distància menor de dos metres, sense mascareta i durant més de quinze minuts.
- Es considera contacte estret en un autobús escolar a qualsevol persona situada a un radi de dos seients al voltant d'un cas durant més de 15 minuts tret que es pugui assegurar que s'ha fet un ús adequat de la mascareta.

El període a considerar per a l'avaluació dels contactes estrets serà des de 2 dies abans de l'inici de símptomes del cas fins al moment en el qual el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PDIA (prova diagnòstica d'infecció aguda), els contactes es cercaran des de 2 dies abans de la data de presa de mostra per a diagnòstic.

De manera general, els contactes estrets han de realitzar quarantena durant 10 dies excepte aquells que hagin tingut una infecció prèvia documentada amb una prova positiva en els 3 mesos previs.

MANEIG DELS CONTACTES

Si el cas es confirma, es realitzarà l'estudi de contactes en el mitjà educatiu mitjançant la identificació, classificació i seguiment dels contactes seguint els protocols establerts per la Direcció General de Salut Pública i Participació.

L'estudi i seguiment dels contactes estrets té com a objectiu realitzar un diagnòstic primerenc en aquells que iniciïn símptomes i evitar la transmissió en període asimptomàtic o amb pocs símptomes.

En el supòsit que al centre es produeixi el mateix dia més d'un cas d'un professor amb PDIA (prova diagnòstica d'infecció aguda) positiva, s'ha de fer un llistat de contactes estrets per a cada cas.



Servei de Prevenció de Riscos Laborals

La valoració de l'exposició del personal que treballa en el centre es realitzarà en funció de l'avaluació específica del risc de cada cas, segons el que es recull en el Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l'exposició al SARS- CoV- 2, de manera que la consideració de contacte estret es valorarà sobre la base de l'adequació i seguiment de les mesures de prevenció adoptades amb el manteniment de la distància física i ús de mascaretes i les activitats realitzades.

L'equip directiu del centre enviarà per correu electrònic al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de personal docent (prevenciocovid@dgpdocen.caib.es) el llistat de professors que han estat en contacte estret en les 48 hores prèvies a l'aparició dels símptomes amb el cas confirmat. Així mateix, al mateix correu, enviarà el cas índex positiu a la PDIA (prova diagnòstica d'infecció aguda).

El servei de prevenció, una vegada hagi fet la investigació corresponent, enviarà al director del centre els casos reals considerats estrets, de manera que la consideració de contacte estret es valorarà sobre la base de l'adequació i seguiment de les mesures de prevenció adoptades amb el manteniment de la distància física i ús de mascaretes i les activitats realitzades.

Es farà un seguiment actiu o passiu, seguint els protocols de la Direcció General de Salut Pública i Participació, dels contactes identificats com a estrets i aquests hauran de romandre en el seu domicili, preferentment en una habitació individual de la qual se n'han de restringir al mínim les sortides. Aquestes sortides sempre es faran amb mascareta quirúrgica. Cal que també es restringeixi al màxim el contacte amb convivents. Si és possible no s'ha de sortir a l'exterior del domicili llevat dels casos excepcionals.

La realització de la PDIA (prova diagnòstica d'infecció aguda) es farà quan ho dictamini el servei de salut.

En qualsevol cas, i segons la Guia d'actuació davant l'aparició de casos de COVID-19 en centres educatius de 24/9, la quarantena finalitzarà als 10 dies de la data de l'últim contacte.

Una vegada estudiats els contactes i establertes les mesures de quarantena per a aquells considerats com a estrets, les activitats docents continuaran de manera normal, extremant les mesures de precaució i realitzant una vigilància passiva del centre.

Fins a l'obtenció del resultat diagnòstic del cas, no s'indicarà cap acció sobre els contactes estrets i l'activitat docent continuarà de manera normal. Si el cas es confirma, es realitzarà l'estudi de contactes en el centre educatiu i fora d'aquest mitjançant la identificació, classificació i seguiment dels contactes segons el procediment establert per la Conselleria de Salut i Consum.



Quines mesures de protecció s'han de prendre?

En els grups de convivència estables en què tots els alumnes porten mascareta, el docent ha de portar mascareta quirúrgica, extremar les mesures de rentat de mans (rentat amb més freqüència i meticulositat) i sempre que sigui possible mantenir la distància d'un metre i mig. Si l'alumnat del grup de convivència estable no porta mascareta i no es pot mantenir la distància de metre i mig de distància entre l'alumnat i el docent, aquest haurà de dur en tot moment una mascareta FFP2 sense vàlvula i extremarà la mesura de rentat de mans (més freqüència i meticulositat).

Vista la definició de contacte estret (Resolució de 25/9) i en aplicació de la Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals (Art. 14.2, ART 17.2) del punt 2.5.2 del document de 17/9 "Medidas de Prevención, Higiene y Promoción de la salud frente a COVID 19 para centros educativos en el curso 2020-2021" del Ministeri de Sanitat i el d'Educació i Formació Professional, aquest servei de prevenció considera que els docents dels grups d'aules UEECO, docents de grups d'educació especial i d'educació infantil, sempre que el docent no pugui garantir en aquests grups la distància de seguretat d'un metre i mig, han de dur mascareta FFP2 sense vàlvula i extremar en tot moment les mesures higièniques de rentat de mans (rentat amb més freqüència i meticulositat), complint, així mateix amb les recomanacions establertes de ventilació i neteja.

Treballadors vulnerables a la COVID 19

Annex V "Guía de actuación para la gestión de la vulnerabilidad y el riesgo en ámbitos no sanitarios o sociosanitarios del " PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL SARS- CoV- 2 14 de julio de 2020

Segons consta en el punt 4.1.a del document de Mesures de Prevenció, Higiene i Promoció de la salut front a la COVID19 per a centres educatius en el curs 2020-2021 de 17/9/2020 del Ministeri de Sanitat i el d'Educació i Formació Professional, els treballadors vulnerables per a COVID-19 poden treballar sempre que la seva condició clínica estigui controlada. En qualsevol cas, seran els facultatius del Servei Públic de Salut (inspecció mèdica, metges de família) els que emetran a aquests treballadors el document pertinent, quan hi hagi indicació, d'incapacitat temporal.



Si sóc vulnerable i detecto un cas què he de fer?

El docent vulnerable a la COVID-19 que detecti el cas, en assabentar-se dels símptomes de l'alumne:

1. En tot moment, intentarà mantenir la distància de seguretat d'almenys metre i mig, tal i com diu la resolució de 25/9:

S'ha de garantir la separació mínima d'un metre i mig entre persones (professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l'aula.

2. L'alumne recollirà els seus objectes personals. Tant l'adult vulnerable com l'alumne, evitaran tocar objectes i es rentaran les mans.
3. Mantenint la distància de seguretat, es posaran una mascareta quirúrgica l'alumne i si no la porta una FFP2 sense vàlvula el docent vulnerable i es tornaran a rentar les mans. No s'obligarà a dur la mascareta als infants menors de 6 anys, a l'alumnat amb problemes respiratoris, als que tinguin dificultat per llevar-se la mascareta per si sols i als que tenen alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. En aquests casos si l'alumne no pogués dur mascareta quirúrgica per la seva condició, el docent vulnerable en tot moment durà una mascareta FFP2 sense vàlvula i extremerà les mesures higièniques de rentat de mans (més freqüència i meticulositat).
4. L'adult vulnerable en cap cas conduirà l'alumne a l'espai que el centre hagi habilitat com a sala d'aïllament, avisarà per via telefònica a l'equip directiu perquè un altre docent no vulnerable traslladi a l'alumne a dita sala atès que en aquest supòsit i en aplicació del punt 3.6 de la resolució de 6/7 abans esmentada, del document del Ministeri de Sanitat i el d'Educació i Formació Professional de 17/9/2020 i el punt 3 de l'escrit de 7/8/202 de la Direcció General de Salut Pública i Participació, el nivell de risc es consideraria NR2.
5. En el cas de percebre que l'alumne que presenta símptomes es troba en una situació de gravetat o té dificultat per respirar, s'avisarà al 061 i se seguiran les instruccions que indiquin.
6. Quan l'altre professional hagi traslladat l'alumne a la sala d'aïllament, el docent vulnerable, es rentarà les mans, es retirarà la mascareta FFP2 sense vàlvula i se tornarà a rentar les mans. Llavors es posarà una nova mascareta FFP2.



Servei de Prevenció de Riscos Laborals

En els grups de convivència estables (GCE) en què tots els alumnes porten mascareta, el docent vulnerable ha de portar mascareta quirúrgica, extreure les mesures de rentat de mans i sempre que sigui possible mantenir la distància d'un metre i mig. Si els alumnes del GCE no duguessin mascareta i no es pugués garantir la distància de seguretat entre docent i alumne d'un metre i mig, el docent haurà de dur una mascareta FFP2 sense vàlvula i extreure les mesures de rentat de mans (més freqüència i meticulositat)

Els docents vulnerables, hauran d'informar als equips directius de la seva condició. Si necessiten justificació, disposen de l'informe que els ha remès el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent.

Si el centre educatiu no pot dur a terme les mesures adaptatives proposades anteriorment als treballadors vulnerables, l'equip directiu haurà de comunicar de forma immediata per telèfon i correu electrònic al Servei de Prevenció de Personal Docent dita circumstància perquè dit servei pugui prendre les mesures adients.

El docent vulnerable no podrà assumir en cap moment la guarda i custòdia de l'alumne sospitós de la COVID-19.

Quina és la simptomatologia als adults?

Definició actual del Ministeri de Sanitat de cas sospitós:

Qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre altres, amb febre, tos o sensació de falta d'aire. Altres símptomes com la odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolor muscular, diarrea, dolor toràcic o cefalea, entre altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

Tots els professionals docents abans d'anar al centre educatiu, s'han de prendre la temperatura. Si presenten més de 37,5°C o símptomes compatibles amb la COVID-19 han de quedar al seu domicili, avisar l'equip directiu, al seu equip sanitari i al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de personal docent.

Els serveis sanitaris i els centres educatius faran controls periòdics aleatoris de temperatura entre l'alumnat i el personal del centre.

Tampoc no podran anar al centre les persones que estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o les que es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic de COVID-19.



Servei de Prevenció de Riscos Laborals

Les persones que han estat diagnosticades de COVID-19 (casos confirmats) no han d'acudir al centre i han de romandre en aïllament fins transcorreguts 3 dies des de que hagin desaparegut els símptomes i un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes.

Les persones asimptomàtiques, han de romandre en aïllament fins a 10 dies des de la data de presa de mostra diagnòstica amb el primer resultat positiu.

Com hem d'actuar en el cas que el docent presenti símptomes d'infecció per SARS-CoV-2 al centre educatiu? (Resolució conjunta de 26/9/2020)

En el cas que algú del personal presenti símptomes compatibles amb la infecció per SARS-CoV-2 s'han de dur a terme les accions següents:

- Ha de deixar l'activitat que està realitzant.
- S'ha de rentar les mans amb aigua i sabó durant 40-60 segons o amb solució hidroalcohòlica durant 20 segons, col·locar-se una mascareta quirúrgica i tornar-se a rentar les mans.
- S'ha d'avisar de la situació a algú de l'equip directiu per via telefònica.
- Ha d'evitar, tant com sigui possible, passar per zones del centre on hi hagi concurrència de professors, personal no docent o alumnes.
- Se n'ha d'anar al seu domicili, sempre que es pugui garantir un trasllat segur, i no ha de fer servir transport públic.
- Ha de contactar amb el servei de prevenció de riscos laborals corresponent i amb el seu equip sanitari. Si es tenen dubtes sobre el trasllat segur, s'ha d'avisar al 061 i se n'han de seguir les instruccions.
- En cas d'haver de demorar la partida al seu domicili, s'ha de retirar a la sala d'aïllament habilitada al centre d'acord amb el que s'especifica en l'annex 4 de la resolució de 6 de juliol. Ha de dur en tot moment mascareta quirúrgica.
- En cas de percebre que la persona que comença a tenir símptomes està en una situació de gravetat o té dificultat per respirar, s'ha d'avisar al 061.
- Una vegada la persona amb símptomes hagi sortit del centre educatiu, els espais on hagi estat (aula, sala, despatxos) s'hauran de netejar seguint el protocol descrit en l'annex 3 de la Resolució de 6 de juliol: Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius davant la COVID-19. Un cop realitzada la desinfecció, els espais es podran tornar a emprar.

Servei de Prevenció de Riscos Laborals

- El professional ha de quedar al seu domicili mentre no es tengui el resultat de la PCR.

Al domicili, s'han de seguir les recomanacions que apareixen en els enllaços següents:

Passes sobre com actuar en cas de tenir símptomes de COVID-19:

<https://www.ibsalut.es/ciudadania-ca/cuidar-la-salut/518-coronavirus-covid-2019/3736-passes-sobre-com-actuar-en-cas-de-tenir-simptomes-de-covid-19>

Recomendaciones para el aislamiento domiciliario en casos leves de COVID-19:

https://www.msbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf

Què hem de fer amb els residus?

(Annex 3 de la Resolució de 6 de juliol del 2020 (BOIB núm. 119 de 7 de juliol)

Es disposaran papereres amb bossa o contenidors protegits amb tapa i accionats per pedal on es dipositaran les mascaretes, guants, papers utilitzats per al rentat de mans, desinfecció de materials o amb fluids.

La gestió de residus es realitzarà de manera habitual respectant els protocols de separació de residus. En cas que un alumne o un/a treballador/a presenti símptomes mentre es trobi en el centre, cal aïllar el contenidor on hi hagi dipositat mocadors o altres productes usats. Aquesta bossa d'escombraries s'ha de tancar, extreure i col·locar en una segona bossa d'escombraries, amb tancament, per al seu dipòsit a la borsa fracció resta i després al contenidor gris. La resta de residus comuns es tractaran de la mateixa manera com s'havia anat fent fins ara, respectant-ne la segregació.

Coordinació d'activitats empresarials

D'acord amb el que disposa el punt 2 de l'art. 24 de la LPRL (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals), el titular del centre ha de realitzar les actuacions necessàries per garantir que tot el personal desenvolupi les tasques al centre educatiu d'acord amb les mesures preventives establertes en aquest annex així com garantir que disposin del material de protecció individual inclòs en aquest protocol.

Una vegada que les mesures preventives s'hagin dut a terme, s'han de comunicar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent.



Documents de referència:

Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos Versión del 24 de septiembre de 2020 . Ministeri de Sanitat.

Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020 – 2021. Ministeri de Sanitat/Ministeri Educació i Formació professional 17/9/2020.

Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID - 19. Ministeri de sanitat 25/9/2020.

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS- CoV2 , 7 octubre 2020 .

Escrit de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut i Consum 7/8/2020.

Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d'organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d' Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d'organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021.

Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 25 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta de 3 de setembre de 2020 que modifica la Resolució conjunta de 6 de juliol de 2020 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d'organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020- 2021.